

Signos de infección por estreptococos del grupo B (EGB) en los bebés

Llame al proveedor de servicios de salud de su bebé inmediatamente o llévelo a la sala de emergencia si nota alguno de estos signos:

Sonidos – Llanto agudo, gemidos estridentes, lloriqueo, gruñidos o gemidos constantes como si estuviera estreñido o angustiado

Respiración – Respiración rápida, lenta o dificultosa

Aspecto de la piel – Piel azulada o grisácea o pálida, piel con manchas o enrojecida, la fontanela tensa o abultada (la región blanda en la cabeza del bebé), infección (pus/piel enrojecida) en la base del cordón umbilical o en cualquier herida como una herida punzante en la cabeza debido a un monitor fetal interno

Hábitos de alimentación y sueño – Come deficientemente o se niega a comer, no se despierta para ser alimentado, duerme demasiado, dificultad para despertar

Comportamiento – Irritabilidad notable, vómito explosivo, reaccionando como si la piel estuviera sensible al tacto, no mueve un brazo o una pierna, letárgico, flojo, mirada sin expresión, rigidez corporal, sacudidas incontrolables

Temperatura corporal – Fiebre o temperatura baja o inestable, manos o pies fríos (pueden sentirse fríos aun con fiebre)

Una vez nacidos, los bebés pueden infectarse con EGB por fuentes distintas que no son la madre. Haga que todos se laven las manos antes de tocar a su bebé.

Este tarjeta es con fines informativos únicamente y no constituye orientación médica. Revisado 02/2025.

Información de contacto de emergencia:



Signos de infección por estreptococos del grupo B (EGB) en los bebés

Llame al proveedor de servicios de salud de su bebé inmediatamente o llévelo a la sala de emergencia si nota alguno de estos signos:

Sonidos – Llanto agudo, gemidos estridentes, lloriqueo, gruñidos o gemidos constantes como si estuviera estreñido o angustiado

Respiración – Respiración rápida, lenta o dificultosa

Aspecto de la piel – Piel azulada o grisácea o pálida, piel con manchas o enrojecida, la fontanela tensa o abultada (la región blanda en la cabeza del bebé), infección (pus/piel enrojecida) en la base del cordón umbilical o en cualquier herida como una herida punzante en la cabeza debido a un monitor fetal interno

Hábitos de alimentación y sueño – Come deficientemente o se niega a comer, no se despierta para ser alimentado, duerme demasiado, dificultad para despertar

Comportamiento – Irritabilidad notable, vómito explosivo, reaccionando como si la piel estuviera sensible al tacto, no mueve un brazo o una pierna, letárgico, flojo, mirada sin expresión, rigidez corporal, sacudidas incontrolables

Temperatura corporal – Fiebre o temperatura baja o inestable, manos o pies fríos (pueden sentirse fríos aun con fiebre)

Una vez nacidos, los bebés pueden infectarse con EGB por fuentes distintas que no son la madre. Haga que todos se laven las manos antes de tocar a su bebé.

Este tarjeta es con fines informativos únicamente y no constituye orientación médica. Revisado 02/2025.

Información de contacto de emergencia:



Signos de infección por estreptococos del grupo B (EGB) en los bebés

Llame al proveedor de servicios de salud de su bebé inmediatamente o llévelo a la sala de emergencia si nota alguno de estos signos:

Sonidos – Llanto agudo, gemidos estridentes, lloriqueo, gruñidos o gemidos constantes como si estuviera estreñido o angustiado

Respiración – Respiración rápida, lenta o dificultosa

Aspecto de la piel – Piel azulada o grisácea o pálida, piel con manchas o enrojecida, la fontanela tensa o abultada (la región blanda en la cabeza del bebé), infección (pus/piel enrojecida) en la base del cordón umbilical o en cualquier herida como una herida punzante en la cabeza debido a un monitor fetal interno

Hábitos de alimentación y sueño – Come deficientemente o se niega a comer, no se despierta para ser alimentado, duerme demasiado, dificultad para despertar

Comportamiento – Irritabilidad notable, vómito explosivo, reaccionando como si la piel estuviera sensible al tacto, no mueve un brazo o una pierna, letárgico, flojo, mirada sin expresión, rigidez corporal, sacudidas incontrolables

Temperatura corporal – Fiebre o temperatura baja o inestable, manos o pies fríos (pueden sentirse fríos aun con fiebre)

Una vez nacidos, los bebés pueden infectarse con EGB por fuentes distintas que no son la madre. Haga que todos se laven las manos antes de tocar a su bebé.

Este tarjeta es con fines informativos únicamente y no constituye orientación médica. Revisado 02/2025.

Información de contacto de emergencia:

